



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๒ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ โดยสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสุพิศ เลียรทิม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอหรือป้าย ประชาสัมพันธ์ แบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์	ฉบับที่ 1	306,127.00	เพื่อจัดซื้อจอหรือป้าย ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ (2.1) จอ LED WALL P 2.5 Indoor 2.88 x 1.6 m. จำนวน 1 จอ -เป็นจอแสดงผลภาพชนิด LED Indoor ขนาดไม่น้อย กว่า 2.88 X 1.6 เมตร -LED ต้องมีระยะห่าง ระหว่างจุดภาพ (Pixel Pitch) ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร หรือ P2.5 โดยวัด จากจุด ศูนย์กลางตลอดถึง จุดศูนย์กลางอีกตลอดหนึ่ง -หลอด LED ที่ใช้จะต้องเป็น ชนิด Surface Mount Device (SMD) -Module Dimension มี ขนาดไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร x 160 มิลลิเมตร	เพื่อจัดซื้อจอหรือป้าย ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ (2.1) จอ LED WALL P 2.5 Indoor 2.88 x 1.6 m. 1 จอ - เป็นจอแสดงผลภาพ ชนิด LED Indoor ขนาด ไม่น้อยกว่า 2.88 X 1.6 เมตร - LED ต้องมีระยะ ห่างระหว่างจุดภาพ (Pixel Pitch) ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร หรือ P2.5 โดย วัดจากจุด ศูนย์กลางตลอด ถึงจุดศูนย์กลางอีกตลอด หนึ่ง - หลอด LED ที่ใช้จะ ต้องเป็นชนิด Surface Mount Device (SMD) - Module

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								-มีความสว่างไม่น้อยกว่า 500 cd/m2 -มีมุมมองหลอดไม่น้อยกว่า 140 องศาในแนวตั้ง และ 140 องศาในแนวราบ -มีค่า Refresh rate อย่างน้อย 3840 Hz -มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 3,000:1 -มีค่า Processing Depth อยู่ที่ 12-14 bit -มีอายุการใช้งานของ LED 100,000 ชั่วโมง (2.2) เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI to LAN จำนวน 1 เครื่อง -รองรับ HDMI 1.4, HDCP 1.4 และ DVI 1.0 -รองรับความละเอียดสูงสุด 4k2k@30Hz YUV 4:4:4 -รองรับระยะขยายสัญญาณภาพผ่านสาย CAT6/5E เส้นเดี่ยวดังนี้ : -CAT6 : 230ft/70m สำหรับความละเอียด 1080p, 131ft/40m	Dimension มีขนาดไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร x 160 มิลลิเมตร - มีความสว่างไม่น้อยกว่า 500 cd/m2 - มีมุมมองหลอดไม่น้อยกว่า 140 องศาในแนวตั้ง และ 140 องศาในแนวราบ - มีค่า Refresh rate อย่างน้อย 3840 Hz - มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 3,000:1 - มีค่า Processing Depth อยู่ที่ 12-14 bit - มีอายุการใช้งานของ LED 100,000 ชั่วโมง (2.2) เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI to LAN จำนวน 1 เครื่อง - รองรับ HDMI 1.4, HDCP 1.4 และ DVI 1.0 - รองรับความละเอียดสูงสุด 4k2k@30Hz YUV 4:4:4 - รองรับระยะขยายสัญญาณภาพผ่านสาย

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								สำหรับความละเอียด 4K30 -CAT5E : 197ft/60m สำหรับความละเอียด 1080p, 115ft/35m สำหรับความละเอียด 4K30 -รองรับ copying EDID จากหน้าจอที่เชื่อมต่อตัว receiver หรือจากหน้าจอ loop out -รองรับการเชื่อมต่อแบบ cascading ผ่านช่อง HDMI loop out -รองรับ one-way POC functionality (ส่งไฟเลี้ยง จากตัว transmitter ไปที่ ตัว receiver) -รองรับ One-way IR signal transmission -ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือ รับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอ ราคาเพื่อความมั่นใจในการ บริการหลังการขาย (2.3) เครื่องสลับสัญญาณ ภาพ HDMI in 4 out 2	CAT6/5E เส้นเดียวดังนี้ : - CAT6 : 230ft/70m สำหรับความละเอียด 1080p, 131ft/40m สำหรับความละเอียด 4K30 - CAT5E : 197ft/60m สำหรับความ ละเอียด 1080p, 115ft/35m สำหรับความ ละเอียด 4K30 - รองรับ copying EDID จากหน้าจอที่เชื่อมต่อ ตัว receiver หรือจากหน้า จอ loop out - รองรับการเชื่อมต่อ แบบ cascading ผ่านช่อง HDMI loop out - รองรับ one-way POC functionality (ส่งไฟ เลี้ยงจากตัว transmitter ไปที่ตัว receiver) - รองรับ One-way IR signal transmission - ผู้เสนอราคาต้องมี หนังสือรับรองอะไหล่ไม่ น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยให้ยื่น

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								จำนวน 1 เครื่อง -อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ และเสียงจากสัญญาณ HDMI ขาเข้า 4 ช่อง ออก ช่องสัญญาณ HDMI ขาออก 2 ช่อง -รองรับ HDCP, HDMI 3D, Audio Return Channel และ Deep Color -รองรับระบบเสียง Dolby True HD และ DTS HD Master Audio -มี OSD เมนู สำหรับตั้งค่า การใช้งาน -รองรับความละเอียด 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) และ WUXGA (1920 x 1200) -รองรับเสียงแบบ multi - channel 2/ 5.1/ 7.1 หรือ ดีกว่า -มีช่องต่อ RS232 แบบ bi-directional รองรับการ ควบคุมผ่านอุปกรณ์เสริมได้ -ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือ รับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3	ขณะเข้าเสนอราคาเพื่อ ความมั่นใจในการบริการ หลังการขาย (2.3) เครื่องสลับสัญญาณ ภาพ HDMI in 4 out 2 จำนวน 1 เครื่อง - อุปกรณ์สลับ สัญญาณภาพและเสียงจาก สัญญาณ HDMI ขาเข้า 4 ช่อง ออกช่องสัญญาณ HDMI ขาออก 2 ช่อง - รองรับ HDCP, HDMI 3D, Audio Return Channel และ Deep Color - รองรับระบบเสียง Dolby True HD และ DTS HD Master Audio - มี OSD เมนู สำหรับ ตั้งค่าการใช้งาน - รองรับความละเอียด 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) และ WUXGA (1920 x 1200) - รองรับเสียงแบบ multi - channel 2/ 5.1/ 7.1 หรือดีกว่า

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อความมั่นใจในการบริการหลังการขาย (2.4) อุปกรณ์นำเสนอแบบไร้สาย Wireless Presentation จำนวน 1 เครื่อง -รับสัญญาณภาพและเสียงเข้าแบบ HDMI -มีช่องต่อแบบ USB Type C อย่างน้อย 1 ช่อง -สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ HDMI ต้นทาง ไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายผ่าน WIFI รุ่นที่เข้ากันได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม -สามารถเชื่อมต่อกับ PC หรือ Mac เพื่อส่งภาพแบบ Extend Display ได้ -มีปุ่มกดสำหรับกดส่งภาพหรือหยุดส่งภาพ -รองรับ WiFi 2.4G และ 5G -รองรับ Wireless protocol IEEE 802.11	- มีช่องต่อ RS232 แบบ bi-directional รองรับการควบคุมผ่านอุปกรณ์เสริมได้ - ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อความมั่นใจในการบริการหลังการขาย 2.4) อุปกรณ์นำเสนอแบบไร้สาย Wireless Presentation จำนวน 1 เครื่อง - รับสัญญาณภาพและเสียงเข้าแบบ HDMI - มีช่องต่อแบบ USB Type C อย่างน้อย 1 ช่อง - สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ HDMI ต้นทาง ไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายผ่าน WIFI รุ่นที่เข้ากันได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม - สามารถเชื่อมต่อกับ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ac/ 802.11n หรือดีกว่า -รองรับการเข้ารหัส WPA2-PSK -รองรับ Encoding resolution/framerate 1920x1080 FPS30 -รองรับเสียง 44.1KHz / 48KHz / 16bit PCM stereo -ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อความมั่นใจในการบริการหลังการขาย (2.5) อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบโรรสาย HDMI Button for Show จำนวน 1 อัน -สามารถรับสัญญาณภาพไร้สายได้จาก PC/Notebook (Windows), Mac OS, iOS และ Android -รองรับความละเอียดสูงสุด 4K 60Hz -รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม USB button	PC หรือ Mac เพื่อส่งภาพแบบ Extend Display ได้ - มีปุ่มกดสำหรับกดส่งภาพ หรือหยุดส่งภาพ - รองรับ WiFi 2.4G และ 5G - รองรับ Wireless protocol IEEE 802.11 ac/ 802.11n หรือดีกว่า - รองรับการเข้ารหัส WPA2-PSK - รองรับ Encoding resolution/framerate 1920x1080 FPS30 - รองรับเสียง 44.1 KHz / 48KHz / 16bit PCM stereo - ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดย ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อความมั่นใจในการบริการหลังการขาย (2.5) อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบโรรสาย HDMI Button for Show จำนวน 1 อัน

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								sender, HDMI button sender, type - C button Sender. -รองรับการส่งสัญญาณภาพ ด้วย Airplay, MiraCast จาก smart device -รองรับ DLNA -รองรับการแสดงผลภาพ 2 อุปกรณ์พร้อมกันบน 1 หน้า จอ -มีช่องแลน 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 1 ช่อง -มีช่อง USB แบบ type A อย่างน้อย 2 ช่อง และ แบบ type C อย่างน้อย 1 ช่อง -มีช่องเสียงขาออก แบบ 3.5 mm. audio phone jack อย่างน้อย 1 ช่อง -รองรับ H.264, H.265 -รองรับการแสดงผลสัดส่วน ภาพแบบ 4:3/16:9/16:10 -รองรับ WiFi มาตรฐาน IEEE 802.11 ac / 802.11 n -รองรับการส่งสัญญาณภาพ ได้ไกลสูงสุด 30 เมตร ในที่	- สามารถรับสัญญาณ ภาพไร้สายได้จาก PC/Notebook (Windows), Mac OS, iOS และAndroid - รองรับความละเอียด สูงสุด 4K 60Hz - รองรับการใช้งานร่วม กับอุปกรณ์เสริม USB button sender, HDMI button sender, type - C button Sender. - รองรับการส่ง สัญญาณภาพด้วย Airplay, MiraCast จาก smart device - รองรับ DLNA - รองรับการแสดงผลภาพ 2 อุปกรณ์พร้อมกันบน 1 หน้าจอ - มีช่องแลน 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 1 ช่อง - มีช่อง USB แบบ type A อย่างน้อย 2 ช่อง และ แบบ type C อย่าง น้อย 1 ช่อง

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								โล็ -รองรับการแสดงผลภาพใน แนวตั้ง -รองรับการเข้ารหัส WiFi ชนิด WPA2 – PSK -ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือ รับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำ เข้า โดยให้อยู่ในขณะเข้าเสนอ ราคาเพื่อความมั่นใจในการ บริการหลังการขาย	- มีช่องเสียบขาออก แบบ 3.5 mm. audio phone jack อย่างน้อย 1 ช่อง - รองรับ H.264, H. 265 - รองรับการแสดงผล สัดส่วนภาพแบบ 4:3/16: 9/16:10 - รองรับ WiFi มาตรฐาน IEEE 802.11 ac / 802.11n - รองรับการส่ง สัญญาณภาพได้ไกลสูงสุด 30 เมตร ในที่โล่ง - รองรับการแสดงผลภาพ ในแนวตั้ง - รองรับการเข้ารหัส WiFi ชนิด WPA2 – PSK - ผู้เสนอราคาต้องมี หนังสือรับรองอะไหล่ไม่ น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยให้อยู่ ในขณะเข้าเสนอราคาเพื่อ ความมั่นใจในการบริการ หลังการขาย (2.6) ตู้เก็บอุปกรณ์ชุด

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								-โครงสร้างของตัวตู้ผลิตขึ้น รูปจาก Electro Galvanize Sheet Steel หนาไม่น้อย กว่า 1.5 mm และเสายึด อุปกรณ์ผลิตจากเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 2.0mm -สีของตู้เป็นสี New Shine Two – Tone (ขาวเทา - เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่น สีและอบสีด้วยระบบ Electro – Statid เพื่อ ความเนียนเรียบและการยึด เกาะของสี (2.7) อุปกรณ์สายสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย สายสัญญาณลำโพง คุณสมบัตินี้ -เป็นสายสัญญาณลำโพง มี ฟลอยด์ป้องกันสัญญาณ รบกวน -Material เป็นทองแดง เคลือบทิน (Tinned Copper Wire) -ขนาด 18AWG, O.D.6.4	ประชาสัมพันธ์ ขนาด 15U มีพัดลมวางไฟถาดรอง 1 ตู้ - เป็นตู้ 19 นิ้ว ขนาด ความสูง 15U - ตู้ออกแบบเป็นระบบ Modular Knock Down และสามารถถอดประกอบ ในการติดตั้งและสะดวกใน การขนส่ง - โครงสร้างของตัวตู้ ผลิตขึ้นรูปจาก Electro Galvanize Sheet Steel หนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm และเสายึดอุปกรณ์ผลิตจาก เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm - สีของตู้เป็นสี New Shine Two – Tone (ขาว เทา - เทาเข้ม) ใช้ กระบวนการพ่นสีและอบสี ด้วยระบบ Electro – Statid เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสี (2.7) อุปกรณ์สายสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย สาย สัญญาณ ลำโพง คุณสมบัติ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								mm. สายสัญญาณสำหรับลำโพง มอนิเตอร์ คุณสมบัติดังนี้ -เป็นสายสัญญาณสำหรับ ลำโพงมอนิเตอร์ -Material เป็นทองแดง เคลือบทิน (Tinned Copper Wire) -ขนาด 22AWG, O.D.4.5 mm. อุปกรณ์ส่วนควบ ประกอบด้วย -สายสัญญาณลำโพง -ท่อ S-Lon -เคสหมักมปู -บล็อกพักสาย -รางพลาสติก -สกรูเกลียวปล่อย พร้อมพุก พลาสติก -สายไฟ THW (สายเมน ต์ไฟ) -ชุดเบรกเกอร์ พร้อมแป้น รอง ซึ่งเป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ในการ	ดังนี้ - เป็นสายสัญญาณ ลำโพง มี Mylar บ้องกัน สัญญาณรบกวน - Material เป็น ทองแดงเคลือบทิน (Tinned Copper Wire) - ขนาด 18AWG, O.D. 6.4mm. สายสัญญาณสำหรับ ลำโพงมอนิเตอร์ คุณสมบัติ ดังนี้ - เป็นสายสัญญาณ สำหรับลำโพงมอนิเตอร์ - Material เป็น ทองแดงเคลือบทิน (Tinned Copper Wire) - ขนาด 22AWG, O.D. 4.5mm. อุปกรณ์ส่วนควบ ประกอบด้วย - สายสัญญาณลำโพง - ท่อ S-Lon - เคสหมักมปู

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								สืบทาราคากลางได้ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน (ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง)	- บล็อกพักสาย - รางพลาสติก - สกรูเกลียวปล่อย พร้อมพุกพลาสติก - สายไฟ THW (สายเมนไฟ) - ชุดเบรกเกอร์ พร้อม แป้นรอง ซึ่งเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ในการสืบทาราคากลางได้ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน (ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง)

1. หัวหน้าหน่วยงาน.....สาคิน พลิด.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์เพื่อใช้งานในห้องสมุดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....สภาท้องถิ่น
 ตามระเบียบ.....กระทรวงมหาดไทย (งจ.อ.ว.ก.ร.) งบประมาณประจำปีของสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓.....ข้อ.....๒๕

(ลงชื่อ).....
 (.....(นางอัญชลี พิมพ์สาร).....)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
 ความเห็น.....คือไม่มีความเห็น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
กิตติประโยชน์ส่วนรวม

(ลงชื่อ).....
 (.....(นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์อ้วน).....)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....

4. การอนุมัติ

4.1. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

4.2. สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัย.....ครั้งที่.....

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(.....)

(นายวิรัช กระด้ายทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....