



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของนิติของสภาพัฒนา และข้อ ๓๒ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดย เปิดเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน

เพื่อบัญญัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสุพิศ เถียรทิม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

บัญชีแยกประเภทประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน้าอสัตนาหาร สำนักงานทรัพย์สิน กองบัญชีและบัญชี

แบบร่างแปลงประมวลผลครั้งที่ 4

หมายเลข	จำนวน	เงินเดือน/ ค่าครุภณฑ์ รายจ่ายอื่น	ประจำเดือน/ ประจำปี	ประจำเดือน/ ประจำปี	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ ปัจจุบัน	คำชี้แจงงบประมาณก่อนร่างแบบที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ฉบับที่	งบประมาณ ปัจจุบัน
แผนงานบริหารงาน ภายใน	งบคงทุน	ค่าครุภณฑ์ คงทิ้งต่อรัฐ อิสกิหรือน้ำเสื้อ	ครุภัณฑ์ คงทิ้งต่อรัฐ สำนักงานสำนัก งาน (กองสังกัด ภาคราชการไม่ น้อยกว่า 19 น้ำ)	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำนักงานสำนัก งาน (กองสังกัด ภาคราชการไม่ น้อยกว่า 19 น้ำ)	จับบัญชี	17,000.00	เพื่อว่าเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กองสังกัดภาคราชการไม่น้อยกว่า 19 น้ำ) จำนวน 1 ชุด ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - หน่วยประมวลผลล่าง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 หน่วยความจำ (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในรั้งต่อรองใช้ควบ สามารถในการประมวลผลต่อ (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กองสังกัดภาคราชการไม่น้อยกว่า 19 น้ำ) จำนวน 1 ชุด ราคา 20,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลล่าง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 หน่วยความจำ (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มส ัญญาณนาฬิกาได้ในรั้งต่อรอง ใช้ความสามารถในการประมวล ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กองสังกัดภาคราชการไม่น้อยกว่า 19 น้ำ) จำนวน 1 ชุด ราคา 20,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลล่าง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 หน่วยความจำ (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มส ัญญาณนาฬิกาได้ในรั้งต่อรอง ใช้ความสามารถในการประมวล ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
								- หน่วยประมวลผลล่าง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)	- หน่วยประมวลผลล่าง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB	Memory รวมในระดับ (Level)
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือต่ำกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB	- เติมวันนี้ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือต่ำกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 250GB จำนวน 1 หน่วย	- ไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ จุ่นไม่น้อยกว่า 250GB จำนวน 1 หน่วย
- ปี DVD-RW หรือต่ำกว่า จำนวน 1 หน่วย	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่ำ ^ด กว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่ำกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่ำกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง - มีปุ่มเพิ่มพลังแม่เหล็ก
- มีจอยางแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	- มีจอยางแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย หน่วย — ซึ่งมีความสามารถเป็นต่อจัดตั้งซึ่งกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน ของงานนิติการ สำนักปลัด เทศบาล เป็นไปตามกฎหมายและ กติกาและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดทำขุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566
	- มีจอภาพแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย — ซึ่งมีความสามารถเป็นต่อจัดตั้งซึ่งกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาล เป็นไปตามกฎหมายและ กติกาและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดทำขุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

	<p>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ ผ่านสีและขาวดำ</p> <p>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา</p> <p>- สามารถถ่ายเอกสารได้ 25 สำเนาต่อหนึ่งหน้า</p> <p>400 เบอร์เซ็นต์</p> <p>- มีช่องซึ่งมีพอร์ต (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่อกับ สำเนาในเมืองกว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องซึ่งอนุญาตอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือต่อกับ สำเนาในเมืองกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ สาย Wi-Fi (IEEE 208.11b ,g, n) ได้</p> <p>- มีถาดใส่กระดาษได้รับกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น</p> <p>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter .Legal และสามารถกำหนด ขนาดของกระดาษเองได้</p>	<p>(Auto Document Feed)</p> <p>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ ผ่านสีและขาวดำ</p> <p>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา</p> <p>- สามารถถ่ายเอกสารได้ 25 สำเนาต่อหนึ่งหน้า</p> <p>400 เบอร์เซ็นต์</p> <p>- มีช่องซึ่งมีพอร์ต (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่อกับ สำเนาในเมืองกว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องซึ่งอนุญาตอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือต่อกับ สำเนาในเมืองกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g, n) ได้</p> <p>- ถาดใส่กระดาษได้รับกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น</p> <p>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter .Legal และสามารถกำหนด ขนาดของกระดาษเองได้</p>	<p>- สามารถถ่ายสำเนาได้รับกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น</p> <p>- ถาดใส่กระดาษได้รับกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น</p> <p>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter .Legal และสามารถกำหนด ขนาดของกระดาษเองได้</p> <p>สำเนาด้วยการถอดจัดซื้อเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ งานนิติการสำนักปลัดมหา帞 เป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ ได้ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564</p>
--	---	---	---

แบบงานบริหารงาน ตามบริหารทั่วไป ทั่วไป	แผนงานบริหารงาน ตามบริหารทั่วไป ทั่วไป	การรับผิดชอบ ผู้ดูแล	ผู้ดูแลเป็นค่าจ้างชั่วคราว สำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในงานนี้ติดต่อ ห้องแม่ครื่องเพิ่มเติมที่สำนักสื่อสาร สภาพ ศุภลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟต่ำตามอ่านไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริบูรณ์ของงานนี้ติดต่อ สำนัก ปลัดเทศบาล เป็นไปตามเกณฑ์ ราชการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุดหนุนและรับรอง ค่อนพิเศษ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เพื่อไม่贻悞ภารกิจทางแรงงาน ดูแลเงินเดือนรักษาการจัดทำ สำรองไฟและหน้างาน อุปกรณ์และระบบพ่วงต่อ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566
การรับผิดชอบ ผู้ดูแล	การรับผิดชอบ ผู้ดูแล	การรับผิดชอบ ผู้ดูแล	ผู้ดูแลเป็นค่าจ้างชั่วคราว สำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในงานนี้ติดต่อ ห้องแม่ครื่องเพิ่มเติมที่สำนักสื่อสาร สภาพ ศุภลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟต่ำตามอ่านไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริบูรณ์ของงานนี้ติดต่อ สำนัก ปลัดเทศบาล เป็นไปตามเกณฑ์ ราชการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุดหนุนและรับรอง ค่อนพิเศษ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เพื่อไม่贻悞ภารกิจทางแรงงาน ดูแลเงินเดือนรักษาการจัดทำ สำรองไฟและหน้างาน อุปกรณ์และระบบพ่วงต่อ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566
งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	(1) หนังสือขอรับส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มหา 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกราฟ จำนวนประเภทรายรับ-รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (2) หนังสือขอรับธรรมมาตากาย ที่ มหา 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลัก
ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ฉบับแรก	2,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว สำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในงานนี้ติดต่อ ห้องแม่ครื่องเพิ่มเติมที่สำนักสื่อสาร สภาพ ศุภลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟต่ำตามอ่านไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริบูรณ์ของงานนี้ติดต่อ สำนัก ปลัดเทศบาล เป็นไปตามเกณฑ์ ราชการกลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุดหนุนและรับรอง ค่อนพิเศษ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เพื่อไม่贻悞ภารกิจทางแรงงาน ดูแลเงินเดือนรักษาการจัดทำ สำรองไฟและหน้างาน อุปกรณ์และระบบพ่วงต่อ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แผนงานสถานชารณ์ สุข	งานบริการสถานชารณ์ สุขและงานสาธารณูปโภค สุข	ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง ระบบโปรดักต์ คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน สาธารณูปข	ฉบับแรก ลงวันที่ 1 กันยายน 2565	170,000.00 เครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน สาธารณูปข	เครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง ระบบโปรดักต์ คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน สาธารณูปข - เพื่อจัดซื้อเครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง ระบบโปรดักต์คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ใน งานสาธารณูปข จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะตัวนี้ 1) เครื่องหินเหล็ก จังหวะ มีระบบสารรักษาสุขภาพ ที่สามารถใช้ระบบแม่น้ำด (Manual) ได้ 2) ผลิตตลอดสองทางโดยใช้แรง ลม ระบบโปรดักต์คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือ ระบบปั๊ม 3) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวัสดุ ควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สำ
แบบฟอร์มรายการ จ่ายเงินเดือน	งบลงทุน สุขและงานสาธารณูปโภค สุข	ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง ระบบโปรดักต์ คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน สาธารณูปข	ฉบับแรก ลงวันที่ 1 กันยายน 2565	170,000.00 เครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน สาธารณูปข - เพื่อจัดซื้อเครื่องหินเหล็ก ลามอีซิก (ULV) สะพายหลัง ระบบโปรดักต์คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ใน งานสาธารณูปข จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะตัวนี้ 1) เครื่องหินเหล็ก จังหวะ มีระบบสารรักษาสุขภาพ ที่สามารถใช้ระบบแม่น้ำด (Manual) ได้ 2) ผลิตตลอดสองทางโดยใช้แรง ลม ระบบโปรดักต์คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) หรือ ระบบปั๊ม 3) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวัสดุ ควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สำ	แบบฟอร์มรายการ จ่ายเงินเดือน

มาร์กตาบุค อัตรากำไรไม่ตัด	การให้ได้ทุกที่
4) ขนาดของตะขอของสารเคมี (Droplet Size) ที่ครึ่งหนึ่งผลิตได้ ต้องมีค่า VMD “ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความกว้างของสารเคมี (Span) “ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการให้ส่วนตัวอย่างสารเคมี	4) ขนาดของตะขอของสารเคมี (Droplet Size) ที่ครึ่งหนึ่งผลิตได้ ต้องมีค่า VMD “ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความกว้างของสารเคมี (Span) “ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการให้ส่วนตัวอย่างสารเคมี
การให้ส่วนตัวอย่างสารเคมี ไม่น้อยกว่า 2 เส้นรัศมีที่ระยะ 3 เมตร จ้ากหัวพ่น เหลาดตัวอย่างเมื่อนับเส้นห้อหัวพ่น แหล่งต้องมาหันหน้าสู่ผู้รับรอง รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับจากการรับรองจากองค์กรของคณะกรรมการยาและอาหาร (WHO)	การให้ส่วนตัวอย่างสารเคมี ไม่น้อยกว่า 2 เส้นรัศมีที่ระยะ 3 เมตร จ้ากหัวพ่น เหลาดตัวอย่างเมื่อนับเส้นห้อหัวพ่น แหล่งต้องมาหันหน้าสู่ผู้รับรอง รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรของคณะกรรมการยาและอาหาร (WHO)
5) ถังบรรจุสารเคมีที่ตัววายสหสุทธิที่ ทนต่อการตักต่อกันร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุ น้อยกว่า 2 ลิตร	5) ถังบรรจุสารเคมีทำตัววายสหสุทธิ ทนต่อการตักต่อกันร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุ น้อยกว่า 2 ลิตร
6) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำตัววายสหสุทธิที่ต้องการตักต่อกันร่อน ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า สารละลายอื่น ๆ ความจุ ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร	6) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำตัววายสหสุทธิที่ต้องการตักต่อกันร่อน ของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำละลายอื่น ๆ ความจุ ไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร
7) เครื่องพ่นที่ต้องเป็นมาตรฐานคุณภาพ เช่นเครื่องพ่นเคมีร่องท่อปูในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องตัดแบบ เชือกไฟฟ้าติดตามบัญชีรากคาน และน้ำเงี้ยนหลักที่พัฒเจน รายละเอียดตามบัญชีรากคาน มาตรฐานคุณภาพ ขั้นมาตรฐาน	7) เครื่องพ่นที่ต้องเป็นมาตรฐานคุณภาพ เช่นเครื่องร่องท่อปูในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องตัดแบบ เชือกไฟฟ้าติดตามบัญชีรากคาน และน้ำเงี้ยนหลักที่พัฒเจน ขั้นตอน

<p>2564 ตามบัญชีรากฐานครุภัณฑ์ จำนวน สำนักงานประมวล จำนวน 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบทั้งสิ่ง การที่เกี่ยวข้องดังนี้ <p>1) หนี้สือกรมส่งเสริมภาคธุรกิจ ส่วนห้องถิน ที่ มท.0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและวาระ จัดแนงประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน</p> <p>2) หนี้สือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808/ว.1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้ง^๔ งบประมาณเพื่อการจัดซื้อ^๕ ครุภัณฑ์และรักษาตัวของ อปท. หน่วยงาน : สำนักปลัด</p>	<p>มาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน คงเหลือ สำนักงานมาตรฐาน คุณภาพ 2565</p>
--	--

1. พัฒนาพนักงาน.....พัฒนาฝึกอบรม.....

เจ้าของบุบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำเขียน

(ไม่เห็นผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำเขียน)สืบฯ นักเรียนตามต้นแบบ ดูแลและดูแลเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงคำเขียนจะครั้งนี้เป็นอัน竣าจของ.....คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ตามระเบียบบริหารกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ ๒๕๖๔ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ

(ลงชื่อ)


นางอัญชลี พัชราภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มเหตุผล

ตำแหน่ง

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ.

2. หัวหน้าห้องนักเรียนรายครุ

ความเห็นนายไธสง พัชราภรณ์ หัวหน้าห้องนักเรียนรายครุ

อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ได้รับการประเมินในคราวนี้ ยังคงมีความคิดเห็นที่ดีและมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี

(ลงชื่อ)


นางสาวกัญญาณ์ วงศ์วิจิตรา^ก
ผู้อำนวยการองค์กร

ตำแหน่ง

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ.

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งอรุณ ภรรัตน์ยศธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ตำแหน่ง

โทร. พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ เดือน พ.ศ.

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารห้องรับน
ความเห็น

ความเห็น

นางสุพิตร เกียรติ
(นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร)

ตำแหน่ง

โทร. พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ เดือน พ.ศ.

4.2 สำหรับองค์น ปีมติอนุมัติในการประชุม ที่มีมาในครั้งนี้ ขอ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หรือญี่ปุ่นจะได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตำแหน่ง (ลงชื่อ)