

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางวันทนา มงคล	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร	
๒	นายณรงค์ศักดิ์ ดวงรัตน์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร	
๓	นายโชคชัย อินยา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหาร	
๔	นายโชติอนันต์ อินทไสตรระกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๑	
๕	นายสมศักดิ์ กองเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๑	
๖	นายณเรศ นาแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๑	
๗	นายประยูร กองเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๑	
๘	นายฤกษ์ ปารมี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒	
๙	นายจันทร์แก้ว ปัญญาเป็ง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒	
๑๐	นายประสงค์ ดงรำคาญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒	
๑๑	นางสาวเชษฐสุดา เกหา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสุพิศ เกียรติพิมพ์	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร	
๒	นายพุด อุทาเลิศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร	
๓	นายทินท์ สมณะ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร	
๔	นายต่อม ยาคำ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร	
๕	นางสาวสุวรรณี เบริรัตน์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร	
๖	นายวีระชัย กระจ่างทอง	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร	
๗	นายเอกลักษณ์ ตนยอม	ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร	
๘	นางสาวทัศนีย์ แก้วยัง	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลหนองหาร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร (นางวันทนา มงคล) จุดธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย และมอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการนำสวดมนต์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนประชุม เมื่อแล้วเสร็จดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง แจ้งจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารที่เข้าประชุมสภา คราวนี้

ประธานสภา

ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ทราบว่าการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร คราวนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จากการ ตรวจสอบการเข้าประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารเข้าประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ถือว่า “ครบองค์ประชุม”

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง แจ้งผลการขออนุญาตใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) เพื่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อันเป็นไปตามมติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยขอใช้ที่ดินแปลงที่ ๓๖ ไร่ที่ ๔๘๔๖ IV ๐๐๙๒ เนื้อที่ ๓ - ๐ - ๙ ไร่ เพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน นั้น

บัดนี้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้พิจารณาอนุญาตให้เทศบาล ตำบลหนองหารใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้านตามที่ ขออนุญาตแล้ว ตามหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๑๑.๔/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหารได้รับทราบ


ที่ประชุมฯ

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

แผ่นที่ ๒ ของบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
- ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญคะ
- ที่ประชุมฯ ไม่มีสมาชิก ท่านใด แก้ไข เพิ่มเติม
- ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิก ท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม ให้เลขาฯ ดำเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม หรือไม่ (ตามข้อ ๗๖ ของระเบียบฯ)
- เลขานุการสภาฯ จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๑ คน)
- ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ การลงมติออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นพันศิริฯ (ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบฯ) โปรดลงมติขอเชิญคะ
- มติที่ประชุม “รับรอง” ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม (ไม่มี)
- ประธานสภาฯ ระเบียบวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถาม ในวาระนี้จึงไม่มีเรื่องที่จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมฯ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
- ประธานสภาฯ ระเบียบวาระนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหารไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ ขึ้นมาพิจารณาเรื่องที่เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติที่ประชุมฯ รับทราบ



/ระเบียบวาระที่ ๕.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ (ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา)

๕.๑ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบขยายเวลาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

ประธานสภา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาตามญัตติที่เสนอ ขอเชิญค่ะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ตามที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ขอความเห็นชอบขยายเวลาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ตามหนังสือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ที่ ตช.๐๐๓๐.๔๓/๑๐๒๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งในรายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมา ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๓๓ ได้กำหนดให้ส่วนราชการโดย กรมตำรวจเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน (ป่าสนทราย) เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๓ จนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาในการอนุญาตใกล้จะสิ้นสุดลง นั้น


จากความจำเป็นดังกล่าว อำนาจการพิจารณาของสภาเทศบาลฯ เรื่องดังกล่าวอาศัยระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๕ ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่าที่ตั้งอยู่ หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำหนด ตามแบบ ป.ส.๑๗ ข้อ๕. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ท้องที่ที่ป่าที่ตั้งอยู่ จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลหนองหารพิจารณาในญัตติ ต่อไป

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมกันพิจารณา และหากสงสัย เชิญสอบถามผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญค่ะ

ผู้แทนกองกำกับการฯ ขอขอบคุณล่วงหน้าในการพิจารณาเห็นชอบการขยายเวลาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ทั้งนี้ขอฝากเรื่องการรักษาความสะอาด และการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายของในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะคันคลองชลประทาน และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และดำเนินการจัดทำเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ โดยรถที่ใช้ประกอบการนั้น เมื่อดูแล้วอาจมีน้ำหนักมากเกินไปถนนทางเข้า-ออก กองกำกับการฯ และของหมู่บ้านเกินจะรับได้ ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลตรวจสอบ และร่วมกันแก้ไขด้วย เพื่อความสง่างามในพื้นที่

ที่ประชุม ไม่มีผู้สอบถาม และข้อเสนอ เพิ่มเติม

ประธานสภา ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเพิ่มเติมอีก ขอให้เลขาฯ ดำเนินการตรวจสอบคว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม หรือไม่ (ตามข้อ ๗๖ ของระเบียบ ฯ)



มติในการสภา ฯ

จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๑ คน)

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบขยายเวลาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ การลงมติ ออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นพันศิริชะ (ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญคะ

มติที่ประชุม

“เห็นชอบ” ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เป็นที่ตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เพื่อปรับปรุงขยายถนนทางเข้าสู่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี นันทนาการ และการกีฬา ของตำรวจภูธรภาค ๕

ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ตามญัตติที่เสนอ ขอเชิญคะ

ผู้แทนตำรวจภูธรภาค ๕

ตามที่ หนังสือตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ ตช ๐๐๒๐.๑๔๒/ ๓๐๘๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เพื่อปรับปรุงขยายถนนทางเข้าสู่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และการกีฬา ของตำรวจภูธรภาค ๕ ในรายละเอียดตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดทำคำขอขบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจัดสร้าง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และการกีฬา บนที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์จาก กรมป่าไม้ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ ซึ่งในการ ดำเนินการมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงขยายถนนเดิมเป็นถนนบดอัดลาดยางแอสฟัลท์ หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้างประมาณ ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละประมาณ ๑ เมตร จากบริเวณ หน้าทางเข้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เชียงใหม่ เลียบแนวเขตของกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ไปจนถึงจุดประตูทางเข้าสู่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และ การกีฬา ของตำรวจภูธรภาค ๕ (จุดบริเวณใกล้ที่ตั้งของสำนักภาษี) เป็นระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร และตามระเบียบฯ ของกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องนำหลักฐานที่ แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อกรมป่าไม้ และจากมติการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทิพวาราม มติที่ประชุมได้ “เห็นชอบ” การใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เพื่อปรับปรุงขยายถนนทางเข้าสู่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และการกีฬา ของตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นจำนวน ๑๓๕ เสียง ที่ผู้อาศัยในเขตป่าที่เกี่ยวข้องก่อนปี ๒๕๔๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ราย ได้รับรู้ และมีความเห็นชอบพร้อมเซ็นยินยอมเป็นหลักฐานในการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมประชาคมฯ แนบท้ายบันทึกการประชุมฯ)



/-ขอเชิญ...

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณา และหากสงสัย เชิญสอบถามผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุมฯ ไม่มีผู้สอบถาม และข้อเสนอ เพิ่มเติม

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเพิ่มเติมอีก ขอให้เสาะฯ ดำเนินการ
ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม หรือไม่ (ตามข้อ ๗๖ ของระเบียบ ฯ)

เลขานุการสภาฯ จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๑ คน)

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ (ป่าสนทราย) เพื่อปรับปรุงขยายถนนทางเข้าศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และการ
กีฬา ของตำรวจภูธรภาค ๕ กว้างประมาณ ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละประมาณ ๑ เมตร จาก
บริเวณหน้าทางเข้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เชียงใหม่ เลียบแนวเขตของ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ไปจนถึงจุดประตูทางเข้าศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี
นันทนาการ และการกีฬา ของตำรวจภูธรภาค ๕ (จุดบริเวณใกล้ที่ตั้งของสำนักฤๅษี) เป็น
ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร การลงมือออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
(ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ


มติที่ประชุม “เห็นชอบ” การใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสนทราย) เพื่อปรับปรุง
ขยายถนนทางเข้าศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และการกีฬา ของตำรวจภูธรภาค ๕
กว้างประมาณ ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละประมาณ ๑ เมตร จากบริเวณหน้าทางเข้ากองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เชียงใหม่ เลียบแนวเขตของกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ ไปจนถึงจุดประตูทางเข้าศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีนันทนาการ และการกีฬา ของ
ตำรวจภูธรภาค ๕ (จุดบริเวณใกล้ที่ตั้งของสำนักฤๅษี) เป็นระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐ นาที

๕.๓ ผู้คัดเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลขนาดกลาง
หอดึงสูง ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจำนวน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสน
หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)

ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหารได้ยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และ
กิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ แปลงที่ดิน ๓๖ เลขที่ ๕๑๘๒ เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนบ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร
ประสบปัญหาน้ำอุปโภค/ บริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ส่งผลกระทบให้
ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ ๓๑๖ ครัวเรือน



แผ่นที่ ๖ ของบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกอบกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อนุญาตให้เทศบาลตำบลหนองหารใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อก่อสร้างระบบประปาได้ ตามหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๑๑.๔/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.๔-๓๑ ก แปลงที่ ๓๖ ระบุว่าที่ ๔๘๔๖IV๐๐๕๒ เนื้อที่ ๓ - ๐ - ๐๕ ไร่ และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ จึงขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

๑.ตามแบบรายงานการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) ข้อมูลเงินสะสม/ สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๙๓,๑๗๐.๘๔ บาท

(๒) สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ออกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๕๔๓,๐๐๐ บาท

(๓) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)

เป็นเงินจำนวน ๑๓,๖๕๐,๑๗๐.๘๔ บาท

(๔) สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน) เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้บริหารจัดการเงินอุดหนุน (เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก และอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๓ เดือน) เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท

(๖) เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓) - (๔) - (๕) เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๑๗๐.๘๔ บาท

(๗) สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๑๗.๐๘ บาท

(๘) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงินจำนวน ๒,๗๐๐,๑๕๓.๗๖ บาท

๒) ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๑๓,๐๕๗.๕๐ บาท


๓) รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูงขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจำนวน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองหารกำหนด ผู้ได้รับประโยชน์จำนวน ๑ หมู่บ้าน ประชากรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๗๙๙ คน ๓๑๖ หลังคาเรือน

๒.ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑) รายการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียด ดังนี้

- เป็นระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
- หอถังสูง ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกรองน้ำ
- จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหารกำหนด)

๒) เหตุผล เป็นกรณีไม่สามารถจัดทำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำอุปโภค/บริโภคไม่เพียงพอ

/ ๓) ความจำเป็น...

๓) ความจำเป็น เนื่องจากประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๗๙๙ คน ๓๑๖ ครัวเรือนโดยประมาณ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค/ บริโภคในพื้นที่ไม่มีระบบ ประปาใช้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

๔) เป็นไปตามข้อกฎหมาย ดังนี้

อำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ (๑) ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา ประกอบ กับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๔) สาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น

อำนาจการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เกี่ยวกับการด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ของ อบท. หรือตามกฎหมายกำหนด

๕) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า ๖ แบบ ผ.๐๑ ลำดับที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ ๑.๑ แผนงานเคหะ และ ชุมชน ๑.๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา

๖) วิธีการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๕(๑) วิธีการประกาศเชิญชวน, ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ วิธีการประกาศเชิญชวน

๗) งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหก หมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)

(รายละเอียดตามโครงการแนบท้ายบันทึกการประชุมนี้)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุมฯ

“ไม่มี”

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบ องค์ประชุม หรือไม่ (ตามข้อ ๗๖ ของระเบียบ ฯ)

เลขานุการสภาฯ

จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๑ คน)

/ ขอมติที่ประชุม...

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลขนาดกลาง หอดึงสูงขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจำนวน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามระเบียบฯ การลงมติออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นทันที (ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ “อนุมัติ” จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลขนาดกลาง หอดึงสูงขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจำนวน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่นอนุมัติ - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๓๐ นาที

๕.๔ ผู้ตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกใน) หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)


ประธานสภาฯ

เชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่ ประชาชนบ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกใน) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร ได้ประสบปัญหาน้ำอุปโภค/ บริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ส่งผลกระทบให้ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ ๓๑๖ ครัวเรือน เนื่องจากระบบการวางท่อระบบประปาเดิมมีสภาพเก่าไม่สามารถจัดส่งปริมาณน้ำมายังครัวเรือนในพื้นที่ได้ทั่วถึง เบื้องต้นคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้เพียงพอ และทั่วถึง ประกอบกับงบประมาณของกิจการประปาหมู่บ้านมีงบประมาณจำกัด ไม่เพียงพอในการปรับปรุง และอีกประการหนึ่งคือ การเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้มีคราบหินปูนติดจามภาชนะบรรจุน้ำที่ใช้ จนทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหากยังใช้น้ำประปา และจากการตรวจสอบน้ำประปาที่ผลิตผลปรากฏว่า ค่าความกระด้างทั้งหมด (CaCO₃) มีค่าเท่ากับ ๒๔๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน (๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) และมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ที่ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้จะไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ก็มีค่าค่อนข้างสูงใกล้เคียงเกินมาตรฐานกำหนด ส่งผลกับคุณภาพน้ำที่ระบบประปาผลิตได้ และหากต้องการแก้ไขปัญหาคาบหินปูนดังกล่าว ก็สามารถแก้ไขได้ ๒ วิธีด้วยกัน คือ

- ๑) ติดตั้งถังกรองหินปูน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ราคาประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ถัง
- ๒) ปรับปรุงท่อระบบส่งน้ำดิบ พีวีซี.สีฟ้า ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๑,๒๘๐ เมตร งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท (เพื่อนำน้ำดิบจากบ่อบาดาลมาใช้ผสมผลิตน้ำประปาตามอัตราส่วนที่กำหนด)



/ เพื่อให้การดำเนินการ...

แผ่นที่ ๙ ของบันทึกรายงานการประชุมสมัชชาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่กล่าวมา จึงขอชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้

๑.ตามแบบรายงานการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) ข้อมูลเงินสะสม/ สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๙๓,๑๗๐.๘๔ บาท

(๒) สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๕๔๓,๐๐๐ บาท

(๓) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒) เป็นเงินจำนวน ๑๓,๖๕๐,๑๗๐.๘๔ บาท

(๔) สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน) เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก และอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๓ เดือน) เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท

(๖) เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓) - (๔) - (๕) เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๑๗๐.๘๔ บาท

(๗) สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๑๗.๐๘ บาท

(๘) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงินจำนวน ๒,๗๐๐,๑๕๓.๗๖ บาท

ทั้งนี้ หักเงินตามโครงการที่ได้รับการเห็นชอบ "อนุมัติ" จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลขนาดกลาง หอดึงสูง ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจำนวน ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)

ดังนั้น ๒,๗๐๐,๑๕๓.๗๖ - ๑,๔๖๘,๐๐๐ = ๑,๒๓๒,๑๕๓.๗๖ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๒,๑๕๓.๗๖ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์.-)

๒) ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๑๓,๐๕๗.๕๐ บาท

๓) รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม คือ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกใน) หมู่ที่ ๑๓ โดยเดินท่อส่งน้ำดิบ พีวีซี.สี่ฟุต ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๑,๒๘๐ เมตร งบประมาณจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองหารกำหนด ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ประชากรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๗๙๙ คน ๓๑๖ หลังคาเรือน

๒.ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสมัชชาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑) รายการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียด ดังนี้

นายอำเภอเมือง

นายกเทศมนตรีเมืองหนองหาร

/ ๔) เดินท่อส่งน้ำดิบ...

แผ่นที่ ๑๐ ของบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

- เดินท่อส่งน้ำดิบ พีวีซี.สี่ฟุต ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว
- ระยะทางรวม ๑,๒๘๐ เมตร
- จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหารกำหนด)

๒) เหตุผล เป็นกรณีไม่สามารถจัดทำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำอุปโภค/ บริโภคไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดส่งปริมาณน้ำมายังครัวเรือนในพื้นที่ได้

๓) ความจำเป็น เนื่องจากประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๗๙๙ คน ๓๑๖ ครัวเรือนโดยประมาณ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค/ บริโภคในพื้นที่ระบบประปาใช้เป็นระบบเดิมไม่สามารถจัดส่งปริมาณน้ำที่เพียงพอ และทั่วถึงมายังครัวเรือนในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พ.ศ.๒๕๖๒ แบบ ผ.๐๑ หน้า ๑๓๑ ลำดับที่ ๕๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

๔) เป็นไปตามข้อกฎหมาย ดังนี้

อำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ (๑) ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ (๔) สาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น

อำนาจการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ของ อบท. หรือตามกฎหมายกำหนด

๕) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พ.ศ.๒๕๖๒ แบบ ผ.๐๑ หน้า ๑๓๑ ลำดับที่ ๕๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ ๑.๑ แผนงานเคหะ และชุมชน ๑.๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา

๖) วิธีการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๕(๑) วิธีการประกาศเชิญชวน, ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ วิธีการประกาศเชิญชวน

๗) งบประมาณที่ขออนุมัติ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-)

(รายละเอียดตามโครงการฯ แนบท้ายบันทึกการประชุมนี้)

/ มีสมาชิกท่านใด...

แผ่นที่ ๑๑ ของบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม ขอเชิญค่ะ

สท.ณเรศ นาแก้ว

กระผม นายณเรศ นาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารเขต ๑ ขอสอบถาม เรื่องการควบคุมปริมาณน้ำที่มาผสมกันเป็นอย่างไร โดยจะใช้ในอัตราส่วนผสมเท่าใด เพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณที่ทางสภาเทศบาลฯ จะได้พิจารณาเห็นชอบ “อนุมัติ” ต่อไป

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอชี้แจงครับ ระบบประปาที่จะติดตั้งนี้ ระบบนี้ไม่มีในมาตรฐานของทั้งกรมทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัย เนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาคอนกรีตที่มีค่าหินปูนสูงเกินค่ามาตรฐานนั้นทั้งสองกรมฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ใช้มาตรฐานในการแก้ไขปัญหาก็ส่งผลให้การแก้ไขปัญหามันต้องเป็นการผสมน้ำดิบจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี แล้วดำเนินการเก็บสถิติของระยะเวลาการเปิดผสม และจดบันทึกอัตราส่วนผสมที่ถูกต้องที่สุดพร้อมจัดส่งตัวอย่างน้ำไปทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ให้คุณภาพน้ำส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนหากยังใช้น้ำประปาจากแหล่งผลิตของประปาหมู่บ้านอยู่

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุมฯ

“ไม่มี”

ประธานสภา

ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม หรือไม่ (ตามข้อ ๗๖ ของระเบียบ ฯ)

เลขานุการสภาฯ

จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๑ คน)

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป็อกโน) หมู่ที่ ๑๓ โดยเดินท่อส่งน้ำดิบ พีวีซี.สีฟ้า ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๑,๒๘๐ เมตร งบประมาณจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-) ตามระเบียบฯ การลงมติออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นเห็นด้วย (ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ “อนุมัติ” จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป็อกโน) หมู่ที่ ๑๓ โดยเดินท่อส่งน้ำดิบ พีวีซี.สีฟ้า ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๑,๒๘๐ เมตร งบประมาณจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-) ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

/ ๕.๕ ญัตติเสนอเพื่อ...

ผู้แทนการเคหะฯ

กระผม นายกฤษดา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองภูมิภาค เขต ๕ การเคหะแห่งชาติ จากเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ การเคหะแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงมอบโอนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ของพื้นที่บ้านพักอาศัยทั้งสิ้นจำนวน ๗๘๔ หน่วย ให้กับเทศบาลตำบลหนองหารรับผิดชอบ และในส่วนของงานพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการยกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหารรับผิดชอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ที่กำหนดคือ

แปลงที่	โฉนดที่ดิน	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่	วัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน
๑	๑๐๕๕๓๖	๒๗๘๘	๑๗๐๘๘	๑-๓-๙๔.๐	สวน
๒	๑๐๕๑๘๓	๑๖๕๑	๑๖๗๓๕	๐-๐-๗๕.๖	ที่พักขยะ
๓	๑๐๗๒๕๐	๑๖๕๘	๑๗๕๔๙	๐-๑-๕๘.๙	ที่พักขยะ
๔	๑๐๗๒๓๘	๒๙๘๙	๑๗๕๓๗	๐-๒-๖๔.๔	สวน

สท.โชติอนันต์ อินทุไสตระกุล กระผม นายโชติอนันต์ อินทุไสตระกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารเขต ๑ ขอสอบถามท่านปลัดเทศบาล ว่าทั้งสี่แปลงที่การเคหะฯ ที่จะมอบโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลหนองหารนั้น หากเทศบาลตำบลหนองหารรับมอบโอนกรรมสิทธิ์แล้วเทศบาลตำบลหนองหารสามารถนำงบประมาณไปลงสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือดำเนินการในที่ดินที่รับโอนกรรมสิทธิ์ ได้หรือไม่

ปลัดเทศบาลฯ เบื้องต้นสามารถกระทำได้ หากกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เปลี่ยนเป็นชื่อของเทศบาลตำบลหนองหารแล้ว

สท.โชติอนันต์ อินทุไสตระกุล กระผม นายโชติอนันต์ อินทุไสตระกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารเขต ๑ ขอสอบถามท่านผู้แทนการเคหะฯ ว่าทั้งสี่หากมอบโอนกรรมสิทธิ์ในเฟส ๒ แล้ว ที่สาธารณะของเฟส ๑ มีแนวทางอย่างไรที่จะมอบโอนเหมือนอย่างแนวทางของเฟส ๒ หรือติดเหตุผลใด


ผู้แทนการเคหะฯ แนวทางในการโอนกรรมสิทธิ์งานพื้นที่ของเฟส ๑ นั้นยังติดที่กระบวนการของ EIA พื้นที่สีเขียว และระบบน้ำเสียยังมีปัญหาอยู่ จึงยังไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุมฯ “ไม่มี”

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม หรือไม่ (ตามข้อ ๗๖ ของระเบียบ ฯ)

เลขานุการสภาฯ จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๑ คน)



/ -ขอมติ...

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) จำนวน ๔ แปลง ตามระเบียบฯ การลงมติออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพันสี่ระชะ (ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบฯ) ไปรตกลงมติ ขอเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

“เห็นชอบ” รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) จำนวน ๔ แปลง ดังนี้

แปลงที่	โฉนดที่ดิน	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่	วัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน
๑	๑๐๕๕๓๖	๒๗๘๘	๑๗๐๘๘	๑-๓-๙๔.๐	สวน
๒	๑๐๕๑๘๓	๑๖๕๑	๑๖๗๓๕	๐-๐-๗๕.๖	ที่พักขยะ
๓	๑๐๗๒๕๐	๑๖๕๘	๑๗๕๔๙	๐-๑-๕๘.๙	ที่พักขยะ
๔	๑๐๗๒๓๘	๒๙๘๙	๑๗๕๓๗	๐-๒-๖๔.๔	สวน

ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ญัตติอื่น ๆ)

ประธานสภา

มีผู้ใดจะเสนอ/ อภิปรายในวาระอื่น ๆ นี้ อีก หรือไม่

นักวิเคราะห์นโยบาย

ดิฉัน นางอนงค์ มุลติ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนเทศบาลตำบลหนองหาร ขอแจ้งเรื่องชักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัด และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา ๕ ปี

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

/ ซึ่งในการดำเนินการ...

แผ่นที่ ๑๗ ของบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

สุดท้ายขอแจ้งว่าในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ นายภจะมีกำหนดการไปต่างประเทศ ไปประเทศจีน ในระหว่างที่ไม่อยู่นี้ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ท่านพุดม อุทาเลิศ รักษาการแทน หากมีเรื่องด่วนประสานรองนายกได้เลย

สท. ณเรศ นาแก้ว

กระผม นายณเรศ นาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารเขต ๑ แจ้งเรื่องการรักษาความสะอาดที่ทำน้ำคั้นคลองชลประทานที่ครั้งก่อนผู้แทนกองกำกับการตชด.๓๓ กล่าวไว้ เด็กนำโพนมาเล่นทำให้ไม่สะอาดจึงควรประสานกับ กองกำกับการฯ ติดป้ายเตือน และเรื่องต่อมาเป็นเสียงสะท้อนจากผู้เข้ามาอาศัยเป็นคนงานอีสานทางหมู่ที่ ๑๓ บอกว่าตอนเย็นๆ นั้นน้ำไม่ไหลขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยเรื่องสุดท้ายผิวนอนห้วยทรายทอง จาก ๔ แยกซีอีวีสีขาวผิวจرارเกิดชำรุดขอความอนุเคราะห์กองช่างช่วยมาดำเนินการซ่อมแซมด้วย เนื่องจากเกิดความเสียหายที่จะเกิดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีผู้ใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ

“ไม่มี”

ประธานสภาฯ

หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารทุกท่าน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเลิกประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๐ น.

(ลงชื่อ)


(นายโชคชัย อินยา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหาร


(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางวันทนา มงคล)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร


(นางวันทนา มงคล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหาร